



Forest Stewardship Council®



Modelo para la elaboración del Marco de Altos Valores de Conservación (AVC)

FSC-GUI-60 009a V1-0 D1-2 EN

Título:	FSC-GUI-30-009a V1-0 D1-2 ES
Código de referencia del documento:	FSC-GUI-30-009a V1-0 D1-2 ES
Órgano de aprobación:	Consejo Directivo del FSC
Contacto:	FSC International Center - Unidad de Políticas y Estándares - Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn, Alemania  +49-(0)228-36766-0  +49-(0)228-36766-30  pesticides.policy@fsc.org

© 2017 Forest Stewardship Council, A.C. Todos los derechos reservados.

Ninguna sección de esta obra amparada por los derechos de autor del editor puede ser reproducida o copiada en forma alguna o por medio alguno (gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación, grabación en cinta o sistemas de recuperación de información) sin la autorización por escrito del editor.

Las copias impresas de este documento servirán únicamente como referencia. Por favor, consulte la versión electrónica en la página web del FSC (ic.fsc.org) para asegurarse de que se trata de la última versión.

Modelo para la elaboración del Marco de Altos Valores de Conservación (AVC)

FSC-GUI-60 009a V1-0 D1-2 EN

El Forest Stewardship Council® (FSC) es una organización no gubernamental independiente y sin ánimo de lucro, creada para apoyar el manejo ambientalmente adecuado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Nuestra misión: los bosques del mundo satisfacen los derechos y necesidades sociales, ecológicas y económicas de las generaciones presentes sin comprometer los de las futuras generaciones.

Modelo para la elaboración del Marco de Altos Valores de Conservación (AVC)

Sección 1. Portada

[Añadir formulario de información básica: nombre, fechas, autores, etc.]

Sección 2. Introducción

El objetivo de este Modelo para la elaboración del Marco de Altos Valores de Conservación (AVC) es proporcionar interpretaciones específicas a nivel nacional de los AVC y la *mejor información disponible** para identificar, evaluar, manejar y monitorear los AVC.

Este Modelo para la elaboración del Marco de AVC debe ser utilizado por los Grupos de Desarrollo de Estándares para producir Marcos Nacionales de AVC.

Las interpretaciones de los AVC y la *mejor información disponible** proporcionada en este Modelo no son exhaustivas; pueden existir ejemplos adicionales de ocurrencias de AVC a escala regional y de la Unidad de Manejo Forestal.

Las secciones específicas de este Modelo de marco también son aplicables a las Evaluaciones Nacionales de Riesgos para madera controlada (ENR y ENRC) y a los titulares de certificados que aspiran a la certificación en virtud de los estándares FSC-STD-30-010 y FSC-STD-40-005. Las secciones aplicables son: Las Interpretaciones y la mejor información disponible para cada categoría de AVC y la mejor información disponible para las Evaluaciones de cada categoría de AVC.

Instrucciones para los Grupos de Desarrollo de Estándares:

1. A la hora de elaborar los Marcos de AVC, los Grupos de Desarrollo de Estándares (GDE) deberán consultar la Guía para Grupos de Desarrollo de Estándares: desarrollo de los Marcos Nacionales de Altos Valores de Conservación.
2. Los GDE deberán proporcionar las mejores fuentes de información a las organizaciones pequeñas, medianas y grandes, de acuerdo con los umbrales establecidos a escala nacional o regional.
3. Una vez que se haya completado el Modelo del marco, este recuadro de instrucciones deberá borrarse.

Sección 3. AVC 1 – Diversidad de especies. Concentraciones de *diversidad biológica, incluyendo las especies endémicas, *raras*, *amenazadas o en peligro**, *significativas** en el ámbito mundial, regional o nacional.**

A. Interpretaciones y *mejor información disponible para el AVC 1**

Concentraciones de *diversidad biológica *significativas** en el ámbito mundial, regional o nacional:**

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	<i>Mejor información disponible</i>* para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
<i>Mejor información disponible</i>* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Concentraciones de especies endémicas *significativas en el ámbito mundial, regional o nacional:**

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	<i>Mejor información disponible</i>* para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa

<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Mejor información disponible* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Concentraciones de *especies raras**, *amenazadas** o en peligro, *significativas** en el ámbito mundial, regional o nacional.

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Mejor información disponible* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

B. Evaluaciones del AVC 1

Metodologías apropiadas y *mejor información disponible** a nivel nacional o regional para las evaluaciones del AVC 1:

Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 1:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

C. Estrategias para el mantenimiento y la mejora del AVC 1

Estrategias de manejo para el AVC 1:

Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones específicas del AVC 1:	Mejor información disponible* para las estrategias de manejo de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Estrategias nacionales o regionales para el	Mejor información disponible* para las	BAI	BAI	BAI

mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones múltiples:	estrategias de manejo de interpretaciones múltiples:	escasa	media	extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

D. Monitoreo del AVC 1

Metodologías y *mejor información disponible** para los programas de monitoreo del AVC 1:

Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 1:	<i>Mejor información disponible</i>* para monitorear la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	<i>Mejor información disponible</i>* para monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Sección 4. AVC 2 – Ecosistemas* y mosaicos a nivel de paisaje*. Grandes ecosistemas* a nivel del paisaje* y mosaicos de ecosistemas* significativos* en el ámbito mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones naturales de distribución y abundancia.

A. Interpretaciones y mejor información disponible* para el AVC 2

Paisajes Forestales Intactos*:

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Mejor información disponible* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Grandes ecosistemas* a nivel del paisaje* significativos* en el ámbito mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones naturales de distribución y abundancia:

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	<i>Mejor información disponible*</i> para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
<i>Mejor información disponible*</i> para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Mosaicos de ecosistemas* *significativos en el ámbito mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones naturales de distribución y abundancia:**

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	<i>Mejor información disponible*</i> para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
<i>Mejor información disponible*</i> para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa

(Añadir filas según sea conveniente)			

B. Evaluaciones del AVC 2

Metodologías apropiadas y *mejor información disponible** a nivel nacional o regional para las evaluaciones del AVC 2:

Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 2:	<i>Mejor información disponible</i> * para identificar la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				
Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	<i>Mejor información disponible</i> * para identificar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				

C: Estrategias para el mantenimiento y la mejora del AVC 2

Estrategias de manejo para el AVC 2:

Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones	<i>Mejor información disponible</i> * para las estrategias de manejo de estas	BAI escasa	BAI media	BAI extensa

específicas del AVC 2:	interpretaciones:			
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones múltiples:	Mejor información disponible* para las estrategias de manejo de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

D. Monitoreo del AVC 2

Metodologías y *mejor información disponible** para los programas de monitoreo del AVC 2:

Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 2:	Mejor información disponible* para monitorear la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	Mejor información disponible* para monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa

(Añadir filas según sea conveniente)				

Sección 5. AVC 3 – Ecosistemas* y hábitats*. Ecosistemas*, hábitats* o refugios* raros*, amenazados* o en peligro.

A. Interpretaciones y mejor información disponible* para el AVC 3

Ecosistemas* raros*, amenazados* o en peligro.

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				
Mejor información disponible* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa

(Añadir filas según sea conveniente)			
--------------------------------------	--	--	--

Hábitats* raros*, amenazados* o en peligro.

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				
Mejor información disponible* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				

Refugios*:

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				
Mejor información disponible* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento		BAI	BAI	BAI

de AVC:	escasa	media	extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>			

B. Evaluaciones del AVC 3

Metodologías apropiadas y *mejor información disponible** a nivel nacional o regional para las evaluaciones del AVC 3:

Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 3:	<i>Mejor información disponible*</i> para identificar la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	<i>Mejor información disponible*</i> para identificar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

C: Estrategias para el mantenimiento y la mejora del AVC 3

Estrategias de manejo para el AVC 3:

Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones específicas del AVC 3:	Mejor información disponible* para las estrategias de manejo de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones múltiples:	Mejor información disponible* para las estrategias de manejo de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

D. Monitoreo del AVC 3

Metodologías y mejor información disponible* para los programas de monitoreo del AVC 3:

Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 3:	Mejor información disponible* para monitorear la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Metodologías nacionales o regionales para	Mejor información disponible* para	BAI	BAI	BAI

monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	escasa	media	extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Sección 6. AVC 4 – Servicios *críticos del *ecosistema**. Servicios del *ecosistema** básicos en situaciones *críticas**, incluyendo la *protección** de zonas de captación de agua y el control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables.**

A. Interpretaciones y *mejor información disponible para el AVC 4**

Zonas de captación de agua en situaciones *críticas:**

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	<i>Mejor información disponible*</i> para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

C: Estrategias para el mantenimiento y la mejora del AVC 4

Estrategias de manejo para el AVC 4:

Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones específicas del AVC 4:	Mejor información disponible* para las estrategias de manejo de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones múltiples:	Mejor información disponible* para las estrategias de manejo de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

D. Monitoreo del AVC 4

Metodologías y mejor información disponible* para los programas de monitoreo del AVC 4:

Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 4:	Mejor información disponible* para monitorear la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa

(Añadir filas según sea conveniente)			

B. Evaluaciones del AVC 5

Metodologías apropiadas y *mejor información disponible** a nivel nacional o regional para las evaluaciones del AVC 5:

Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 5:	<i>Mejor información disponible*</i> para identificar la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				
Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	<i>Mejor información disponible*</i> para identificar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
	BAI principal: Involucramiento con las comunidades locales y los Pueblos Indígenas.			
	BAI secundaria:			
(Añadir filas según sea conveniente)				

C: Estrategias para el mantenimiento y la mejora del AVC 5

Estrategias de manejo para el AVC 5:

Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones	<i>Mejor información disponible*</i> para las estrategias de manejo de estas	BAI escasa	BAI media	BAI extensa

específicas del AVC 5:	interpretaciones:			
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones múltiples:	Mejor información disponible* para las estrategias de manejo de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

D. Monitoreo del AVC 5

Metodologías y *mejor información disponible** para los programas de monitoreo del AVC 5:

Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 5:	Mejor información disponible* para monitorear la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	Mejor información disponible* para monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa

(Añadir filas según sea conveniente)				

Sección 8. AVC 6 – Valores culturales. Áreas, recursos, *hábitats y *paisajes** cultural, arqueológica o históricamente significativos en el ámbito mundial o nacional y/o de importancia *crítica** cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada para la cultura tradicional de las *comunidades locales** o de los *Pueblos Indígenas**, identificadas *involucrando** a dichas comunidades o *Pueblos Indígenas**.**

A. Interpretaciones y *mejor información disponible para el AVC 6**

Sitios, recursos, *hábitats y *paisajes** de importancia cultural, arqueológica o histórica nacional o mundial:**

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	<i>Mejor información disponible</i>* para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				
<i>Mejor información disponible</i>* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa
(Añadir filas según sea conveniente)				

Sitios, recursos, *hábitats** y *paisajes** de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada *crítica** para las culturas tradicionales de las *comunidades locales**:

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	<i>Mejor información disponible</i> * para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
<i>Mejor información disponible</i> * para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:		BAI escasa	BAI media	BAI extensa
BAI principal: Involucramiento con las comunidades locales.				
BAI secundaria:				
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Sitios, recursos, *hábitats** y *paisajes** de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada *crítica** para las culturas tradicionales de los *Pueblos Indígenas**:

Interpretaciones nacionales o regionales de este elemento de AVC:	<i>Mejor información disponible</i> * para identificar la ocurrencia de esta interpretación:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Mejor información disponible* para identificar múltiples interpretaciones de este elemento de AVC:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
BAI principal: Involucramiento con los Pueblos Indígenas.			
BAI secundaria:			
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>			

B. Evaluaciones del AVC 6

Metodologías apropiadas y *mejor información disponible** a nivel nacional o regional para las evaluaciones del AVC 6:

Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 6:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI SLIMF	BAI estándar
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>			
Metodologías nacionales o regionales para evaluar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	Mejor información disponible* para identificar la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI SLIMF	BAI estándar
	BAI principal: Involucramiento con las comunidades locales y los Pueblos Indígenas.		
	BAI secundaria:		
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>			

C: Estrategias para el mantenimiento y la mejora del AVC 6

Estrategias de manejo para el AVC 6:

Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones específicas del AVC 6:	<i>Mejor información disponible*</i> para las estrategias de manejo de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Estrategias nacionales o regionales para el mantenimiento y/o la mejora de interpretaciones múltiples:	<i>Mejor información disponible*</i> para las estrategias de manejo de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

D. Monitoreo del AVC 6

Metodologías y *mejor información disponible para los programas de monitoreo del AVC 6:**

Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones específicas del AVC 6:	<i>Mejor información disponible*</i> para monitorear la ocurrencia de estas interpretaciones:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa

<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				
Metodologías nacionales o regionales para monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	<i>Mejor información disponible*</i> para monitorear la ocurrencia de interpretaciones múltiples:	BAI escasa	BAI media	BAI extensa
<i>(Añadir filas según sea conveniente)</i>				

Sección 9. Bibliografía



Forest Stewardship Council®

ic.fsc.org

FSC International Center GmbH
Charles-de-Gaulle-Straße 5 · 53113 Bonn · Alemania



All Rights Reserved FSC® International 2015 FSC® F000100